



ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมฐานรากแพลต ๔ ชั้น ๓๐ ครอบครั้ว จำนวน ๒ หลัง
ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างซ่อมฐานรากแพลตตำรวจ ๔ ชั้นจำนวน ๒ หลัง ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคา
กลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๕๐,๘๘๓.๗๓ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่น
แปดร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ก่อสร้าง..... ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเสริม
กำลังโครงสร้างประเภทเดียวกับงานที่จ้างนี้และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ องค์กร
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยมีมูลค่างาน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลาง** ต่อ ๑ สัญญา

/ ผู้ยื่นข้อเสนอ.....

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๗. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรที่ชำนาญงานในด้านวิศวกรรมโยธา มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒, กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพและวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ ข้อบังคับสภาวิศวกรฯ พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดไว้ **และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา** มีระดับไม่ต่ำกว่า **สามัญวิศวกรโยธา** เป็นบุคลากรหลักของผู้เสนอราคา มาแสดงต่อ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ในวันลงนามในสัญญา

๑๘. หน้าที่รับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๑๘.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทั้งหมด รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้างเสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารพักอาศัย เพื่อให้งานแล้วเสร็จเรียบร้อยอยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม

๑๘.๒ ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทฯจำนวน ๑ คน เป็น “ผู้จัดการโครงการ” เพื่อจะรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในโครงการนี้

๑๘.๓ ผู้รับจ้างต้องมีบุคลากรหลักที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมเฉพาะด้านงานซ่อมแซมโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีวิศวกรโยธา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรโยธา (ตามข้อบังคับสภาวิศวกรฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑(ง) มาแสดงต่อตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ในวันลงนามในสัญญา

/๑๘.๔ ผู้รับจ้าง.....

๑๘.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายการคำนวณความแข็งแรงของนั่งร้าน/ค้ำยัน พร้อมลงนามรับรองรายการคำนวณไม่ต่ำกว่า สามัญวิศวกรโยธา (ตามข้อบังคับสภาวิศวกรฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑(ง) และ ๒(ข) มาแสดงต่อ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ในวันลงนามในสัญญา และแสดงต่อผู้ควบคุมงานเพื่อขออนุมัติก่อนเริ่มดำเนินการ

๑๘.๕ เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งค้ำยันในบริเวณที่ทำการสกัดซ่อมแซมรายละเอียดตามข้อ ๑๘.๔ เพื่อกระจายการรับน้ำหนักชั่วคราวแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งมาตรวัดความละเอียดสูง ๑/๑๐๐ mm บริเวณที่จะทำการสกัดซ่อมแซมเพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างอาคารในแนวตั้งระหว่างดำเนินการซ่อมแซม อย่างน้อย ๔ ตำแหน่ง และตำแหน่งเสาที่สกัดซ่อมแซมจะต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกันหรือห่างกันอย่างน้อย ๒ ช่วงคานเพื่อการกระจายน้ำหนักที่ปลอดภัย โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน ลำดับการซ่อมแซม และตำแหน่งติดตั้งมาตรวัดโดยละเอียดก่อนเริ่มดำเนินการซ่อมแซม

๑๘.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายละเอียดวัสดุ เอกสารแสดงคุณสมบัติ ข้อมูลทางเทคนิค ชิ้นตัวอย่างของวัสดุ (ถ้ามี) โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบ ให้แก่ผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ ใช้งาน

๑๘.๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลซ่อมแซมโครงสร้าง พร้อมรับรองความมั่นคงแข็งแรง รายงานสรุปผลโดย “สามัญวิศวกรโยธา” พร้อมจัดทำแบบ As-Built พร้อมด้วยเอกสาร PDF file (Portable Document Format File) บรรจุใน Compact Disc หรือ USB Flash Drive จำนวน ๒ ชุด (สำหรับผู้ว่าจ้าง ๑ ชุด และ ผู้ควบคุมงาน ๑ ชุด) ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่...๒๖..... มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ยื่นข้อเสนอไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามไม่ได้

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.mahasarakhampolice.com/mkm/> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๗๑-๑๐๘๘ ต่อ ๒๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายัง ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม (งานส่งกำลังบำรุง) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ภายในวันที่...๒๖.....มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ Sompong.th@police.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...๒๖.....มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่๑๘.....เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจตรี

(ดิเรก จิตอร่าม)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม